TESTUDO RADIATA.

Pictet lp. Drinkwater del. et lith.

TESTUDO RADIATA. *Shaw.*

Testâ tricarinatâ ricâ, scutis planis, subimbricato-sulcatis, nigris, luteo-radiatis, areolis subgibbosis; scuto nuchali lato. Pedibus posticis squamis binis corneis, magnis, solidis, posticè armatis.

Testudo testudinata major. Grew. Mus. Reg. p. 37. t. 36. fig. 1.

Testudo Indica. Daud. Rept. ii. p. 371. t. xxvi.

Testudo radiata. Shaw. Gen. Zool. iii. p. 26. t. 8. — Gray, Syn. Repl. p. 5.

Testudo in Insulâ Madagascar.

Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* squamis magnis tectum, nigro, luteo et rubro variegatum. *Mandibulæ* serrato-denticulatæ. *Pedes anteriores* squamis imbricatis tecti, fusci, luteo et rubro maculati. *Pedes posteriores* fusci, squamis rotundatis defensi; *calces* squamis binis corneis, solidis, sustenti. *Ungues* breves. *Cauda* mediocris. *Testa* alte fornicata, globosa; margine antice et postice dentato, lateribus integris. *Scuta dorsalia* nigra, luteo radiata, radiis marginem versus dilatatis, plana, lata, subimbricato-sulcata: *vertebralia* areolis vix elevatis; primum pentagonum, angulo antico truncato; secundum, tertium et quartum hexagona; quintum subquadratum; *costalia* lata, plana, areolis subgibbosis; primum et quartum trapezoidea; secundum et tertium pentagona; *marginalia* alta, lata, areolis prominentibus, radiis latis subcilliorum, sursum expansis; anteriora angulo postico ala, lateralia quadrata, verticalia; postica quatuor posteriora prominentia, dentato-insulata, *ventrale* latum, parvum, apice bidentatum; *caudale* latum, ventricle, incurvum. *Scutum* totum nigro radiato-tessellatum, planum vel leviter convexum, lateribus, lobo antico excepto, integris, emarginato. *Scuta gularia* rhomboidea, pererecta; *humeralia* pentagona, angulo ad angulum anticum externum posita; *pectoralia* latissima, angusta, extrorsum dilatata; *abdominalia* maxima, quadrata, areolis globosis; *femoralia* quadrata; *analia* transverse rhomboidea.